IDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

NG ON Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)



1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Amendment no. 1 to the EC Type-Examination Certificate no.

0589.PYR.3602/12

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:

Pyropot/Pyroflash

Registriernummer: 0589-T1-0179

Typ und Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes:

THEATERBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater der Kategorie T1

Hersteller (Name/Firma und Anschrift):

Le Maitre Ltd. Fourth Drove Peterborough PE1 5UR United Kingdom

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung:

0589.PYR.3602/12

Ausstellungsdatum der EG-Baumusterprüfbescheinigung:

11. November 2013

Name of the pyrotechnic article:

Pyropot/Pyroflash

Registration number: **0589-T1-0179**

Type and category of the pyrotechnic article:

THEATRICAL FLASH
Theatrical pyrotechnic articles of category T1

Manufacturer (name/company and address):

Le Maitre Ltd. Fourth Drove Peterborough PE1 5UR United Kingdom

No. of the EC type-examination certificate:

0589.PYR.3602/12

Date of issuance of the EC type-examination certificate:

11. November 2013

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 2 der 1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3602/12

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bescheinigt, dass der oben bezeichnete pyrotechnische Gegenstand die grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG erfüllt.

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als benannte Stelle nach Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände (ABI. L. 154 vom 14.6.2007, S. 1) und als die für die Erteilung von EG-Baumusterprüfbescheinigungen für pyrotechnische Gegenstände zuständige Stelle nach § 12a Absatz 4 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBI. I S. 169), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBI. I

Die Konformität des Baumusters wird durch den Inhalt dieser Ergänzung nicht beeinflusst und besteht weiterhin.

Der Entscheidung liegen die der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten Unterlagen und Angaben zugrunde.

Inhalt der Ergänzung:

S. 2062).

Die Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes ändert sich in: "Pyropot/Pyroflash".

Zusätzlich zu den bestehenden Varianten werden die Varianten "Smokepuff Medium" und "Smokepuff Large" gemäß der Anlagen 1 und 2 zugelassen.

Die Prüfergebnisse für die Varianten "Smokepuff Medium" und "Smokepuff Large" sind in dem vertraulichen Prüfbericht mit folgender Nummer niedergelegt: P 1097/14

Die Prüfergebnisse für die Variante "Smokepuff Medium" und "Smokepuff Large" sind in dem vertraulichen Bewertungsbericht mit folgender Nummer bewertet: B 1097/14

Page 2 of Amendment no. 1 to the the EC type-examination certificate no. 0589.PYR.3602/12

The Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) certifies, that the above named pyrotechnic article satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2007/23/EC.

The conformity assessment was done by the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) as Notified Body in accordance with article 10, paragraph 1 of the Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles (Off. J. of the EU L 154 dated 14.6.2007, p. 1) and put in charge by the German Explosives Act and the first Ordinance to the Explosives Act (for detailed reference see German text) for the issuing of EC type-examination certificates.

The conformity to type still remains and is not influenced by this amendment.

The decision was made on the basis of documents and information provided to Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

Content of Amendment:

The name of the pyrotchnic article will be changed to: "Pyropot/Pyroflash".

In addition to the existing variants the variants "Smokepuff Medium" and "Smokepuff Large" in accordance with the annexes 1 and 2, will be assigned to the existing product family.

The test results of the variants "Smokepuff Medium" and "Smokepuff Large" are contained in the confidential test report with the number given below:

P 1097/14

The test results of the variants "Smokepuff Medium" and "Smokepuff Large" are assessed in the confidential assessment report with the number given below: B 1097/14

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 3 der 1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3602/12

Page 3 of Amendment no. 1 to the the EC type-examination certificate no. 0589.PYR.3602/12

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 11. April 2014

Der Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

im Auftrag



(Dienstsiegel) (Official seal)

BAM

Diese Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung besteht aus 3 Seiten und 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten.

Bescheinigungen **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.

Legal remedies:

Objections to this notice may be raised within one month of the date of issuance. The objections have to be entered or recorded in writing with the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

The President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

by order

Dr. Eckhardt

This Amendment to the EC type-examination certificate comprises 3 pages and 2 annexes with altogether 4 pages.

Certificates without official seal are not valid.

Unter den Eichen 87 12205 Berlin Tel.: +49-30-8104-0

SANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)



Anlage 2 zur 1. Ergänzung ur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3602/12

vom 11. April 2014

Annex 2 to the Amendment no. 1 to the EC type-examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:

Pyropot/Pyroflash

Registriernummer: 0589-T1-0179

Typ und Kategorie des pyrotechnischen Gegenstandes:

THEATERBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für
Bühne und Theater der Kategorie T1

Hinweise zur sicheren Handhabung:

1. Verwendung

Verwendungshinweis(e):

im Rahmen von Bühnen-,Film- und Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Mindestalter entsprechend der Richtlinie 2007/23/EG bzw. den nationalen Vorschriften. Für Deutschland gilt: Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Gebrauchsanweisung beachten.

Die Gegenstände dürfen nur für technische Zwecke

Nur an stromlose Zündkabel anschließen. Art des Brückenanzünders: A.

Name of the pyrotechnic article:

Pyropot/Pyroflash

Registration number: 0589-T1-0179

Type and category of the pyrotechnic article:

THEATRICAL FLASH
Theatrical pyrotechnic articles of category T1

Instructions for safe handling:

1. Use

Instructions:

The articles shall only be used for theatrical purposes within stage, film, and television productions, as well as within music or show productions.

Distribution and disposition of the articles only within unopened original packaging.

Minimum age limits according to the Directive 2007/23/EC and national provisions. For Germany applies: Hand-over to persons under the age of 18 years prohibited.

Follow instructions for use.

Connect only to currentless firing cables. Type of bridge wire igniter: A.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Besondere Hinweise:

Der Mindestsicherheitsabstand beträgt:

Small: 1m, Medium: 2m, Large: 2m, Loud: 6m,

Cannon Flash: 7m, Smokepuff Medium: 2m, Smokepuff Large: 2m.

Um ein Umfallen zu verhindern, sind die Gegenstände für die Verwendung zu befestigen.

2. Lagerung:

Trocken

3. Entsorgung:

Vernichten entsprechend der nationalen Entsorgungsvorschriften oder Rückgabe an den Hersteller. Seite 2 der Anlage 2 zur 1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3602/12

Special remarks: Minimum safety distance:

Small: 1m, Medium: 2m, Large: 2m, Loud: 6m,

Cannon Flash: 7m, Smokepuff Medium: 2m, Smokepuff Large: 2m.

Articles shall be properly attached to avoid tilting over during functioning.

2. Storage:

Dry

3. Disposal:

Disposal according to national provisions or return to manufacturer.